



CHARRIER BOIS



Charpente Menuiserie Aménagement



POUR BIEN COMMENCER



NOS MÉTIERS

-  Habitat
-  Aménagement urbain
-  Agencement extérieur
-  Tourisme & loisirs

LES RUBRIQUES

-  Charrier Bois
-  Construction
-  Accessibilité
-  Voiries
-  Terrasses & pergolas
-  Espaces verts & aquatiques

SOMMAIRE

- 4 CHARRIER BOIS, NATURELLEMENT VERT
NOS CERTIFICATIONS & NOS BREVETS
- 6 LE BOIS VIVANT
- 8 TOUTES NOS COMPÉTENCES AU VERT
- 10 IDÉES D'AMBIANCES
- 16 HABITAT
 - 18 Charpente
 - 20 Menuiserie
 - 22 Bardage
- 24 AMÉNAGEMENT URBAIN
 - 26 Passerelles
 - 28 Escaliers et pontons
 - 30 Garde-corps & accès PMR
 - 32 Platelages amovibles
 - 34 Contrôle d'accès
 - 36 Circulation et orientation
- 38 AGENCEMENT EXTÉRIEUR
 - 40 Terrasses
 - 42 Pergolas et abris
 - 44 Pauses détente
 - 46 Tables & assises
 - 48 Corbeilles & cache-containers
- 50 TOURISME & LOISIRS
 - 52 Aménagements sur-mesure
 - 54 Paillottes et cabines de plage
 - 56 Clôtures et palissades
 - 58 Barrières piscine sécurisées
 - 60 Signalétique nature
- 62 VENTE EN LIGNE
- 64 "L'ARBORATOIRE" KASHMIR®
+ NOS PARTENAIRES
- 66 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

OSEZ VOS RÊVES D'ESPACES POUR UN AVENIR DURABLE



Grâce à vous, nous faisons un métier formidable !

Que ce soit pour une charpente, des murs en ossature bois, l'isolation thermique de vos bâtiments, les menuiseries et les agencements extérieurs et/ou intérieurs, nous mettons nos expertises au service de chaque client pour offrir des solutions à la fois esthétiques, fonctionnelles et confortables, mais aussi respectueuses de l'environnement pour les générations futures.

Cependant, face aux défis environnementaux qui nous attendent, il est primordial de repenser notre manière de vivre, de construire, d'aménager et de rendre encore plus agréables vos espaces de vie, de travail, et de loisirs.

Forts de nos expériences, nous vous proposons d'analyser vos attentes et vos besoins jusqu'à la validation du projet, des matériaux et du budget. La culture des défis nous animant, fières de façonner des équipements en phase avec vos valeurs et les nôtres, nos équipes se feront alors un plaisir de se mobiliser dans les meilleurs délais pour votre satisfaction et celle de tous les futurs utilisateurs.

Merci pour votre fidélité et tout ce que nous allons pouvoir réaliser avec vous!

Bertrand DUCEPT

NOS VALEURS

- RESPECT
- PARTAGE
- CONFIANCE
- ENGAGEMENT
- CONJUVIALITE



CHARRIER BOIS, NATURELLEMENT VERT !



STOP AU GREENWASHING

Derrière le discours, il faut des actes ! Comme nombreux de nos confrères, nous sommes attachés à tous les aspects qualitatifs de nos activités. Membre du réseau FIBOIS, nous nous engageons à utiliser des matériaux durables, des techniques éco-responsables et des designs innovants qui minimisent notre empreinte carbone tout en préservant la beauté et la qualité de nos réalisations.

Nous choisissons des essences de bois adaptées aux futurs lieux d'implantation de nos réalisations. Chêne, Châtaignier, Douglas, Pin, Épicéa, Acacia, Eucalyptus, Robinier, Accoya ou Tricoya, ... toutes ces essences font l'objet d'une attention particulière pour sélectionner les meilleurs produits. Tous nos achats sont tracés et identifiés chantier par chantier. Les Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE) qui sont remis en fin d'opérations font état des matériaux utilisés. Nos qualifications Qualibat sont aussi un des outils de mesure de notre niveau d'engagement.

Soucieux des problématiques d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), nous développons des solutions spécifiques afin d'apporter un confort de circulation pour tous. Un brevet a été déposé pour un modèle de platelage amovible qui permet l'accès en toute sécurité à des configurations complexes plages, dunes, chemins, ...



RESPECT DU BOIS FRANÇAIS

Nous privilégions les circuits courts avec une majorité d'achats de bois français et européens. Cependant, une partie de nos réalisations nécessite le recours à des bois venant d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud pour l'eucalyptus, que nous ne pouvons pas trouver en Europe, pour les applications en extérieur. Nous exigeons les certificats de traçabilité de tous nos achats, afin de préserver une démarche de production responsable et respectueuse de la nature.



ENVIRONNEMENT

Notre engagement est de répondre aux normes environnementales et écologiques. Recyclage et cycle de vie des matières sont une préoccupation quotidienne. Tous les déchets de production sont collectés, triés et retraités dans une usine de co-génération sur notre commune.



Nos critères de sélection de nos fournisseurs nous garantissent un approvisionnement en bois provenant de forêts gérées durablement et de nouveaux produits répondant à de meilleures conditions environnementales.



ÉCO DESIGN

Ce concept nous est cher. En effet, pour certaines de nos productions, nous privilégions la réutilisation d'un certain nombre d'éléments ayant déjà servi à d'autres ouvrages : bois, quincaillerie, cordages, panneaux, tôles, ... Nous avons ainsi optimisé la gestion des retours de chantier et l'organisation du classement des bois restant des différents débits. Chaque année, nous présentons une sélection de réalisations sur le salon ATLANTICA à destination des professionnels du tourisme.

SOCIAL

Avec le CSE, nous travaillons sur les différents sujets susceptibles d'apporter plus de confort dans les activités de chacun au quotidien. Les membres du CSE sont aussi force de propositions sur les différents avantages que nous pouvons apporter tout au long de l'année (achats groupés, plan d'épargne entreprise, mutuelle, ...).



Nous accordons une place toute particulière à la réinsertion, que ce soit en atelier ou sur un chantier. Lors de la sélection de nos intérimaires, nous sollicitons systématiquement les acteurs spécialisés.



Plus particulièrement nous nous sommes engagés auprès de l'association Toit à Moi dont la démarche est d'acheter des appartements pour les remettre à neuf et ensuite les louer à bas prix à des personnes en situation de grande précarité.



Comme précisé page 4 «ENVIRONNEMENT», notre démarche de recyclage des différents déchets de bois se traduit par un tri avant 2 destinations : utilisation dans la chaufferie de nos ateliers, ou livraison auprès d'un partenaire pour transformation en pellet.



RSE

Depuis de nombreuses années, nous avons porté une attention particulière à notre contribution aux enjeux du développement durable. Que ce soit pour la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme et de la femme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, le développement local, de nombreuses dispositions sont prises. Certains de nos postes sont aussi ouverts à l'embauche des collaborateurs en situation de handicap.

Au-delà des dispositions obligatoires pour les fonctions de chacun de nos salariés, nous les impliquons dans les différents projets tout au long de l'année. Plus particulièrement, pour l'adaptation des postes (changement des écrans, tenues de travail) mais aussi pour l'organisation du télétravail si c'est nécessaire d'y recourir.



En octobre 2021 nous avons reçu «le prix de l'esprit collaboratif et d'initiative» par le label territorial des organismes et entreprises de Vendée.

FORMATION

Tous nos salariés sont incités à se former afin d'enrichir leurs compétences. Notre affiliation à la FFB et à divers organismes leur permet l'accès à un catalogue très complet de formations : SST, travail en hauteur, SYAM, Amiante, habilitations électriques, permis, CACES, réseaux sociaux, web, juridique, ...



Nous accueillons aussi tous les ans des apprentis et des stagiaires, essentiellement dans la filière bois (ESB, AFPIA, KASTLER/GUITTON, ...). Ils sont accompagnés dans leur parcours par un référent en fonction du poste occupé.

NOS CERTIFICATIONS & NOS BREVETS

BREVET INPI FR 04 14016

Pour l'accessibilité aux sites recevant du public, dont des personnes à mobilité réduite, nous avons déposé un brevet de platelage amovible. Très performant, il est destiné à faciliter l'accès en toute sécurité dans des configurations complexes (plages, dunes, lacs, chemins piétonniers, ...), vous pourrez retrouver ce produit et ses dérivés pages 28 à 33.



Cette certification atteste depuis plus de 20 ans de l'efficacité des produits de préservation du bois pour faire du bois un matériau fiable et sûr dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.



Certification AFNOR des produits conformes aux normes européennes.



NORME GARDE-CORPS

La norme NF P 01-012 concerne les garde-corps, rampes d'escaliers et passerelles. Elle s'applique ainsi aux abords des bâtiments et à tout autre établissement recevant du public. Cette norme est destinée à préserver le risque de chutes.



NORME AIRES DE JEU

Les clôtures pour aires de jeux sont réglementées depuis octobre 2008 (EN 1176-1). Cette norme vise à sécuriser les jeux pour enfants afin de prévenir les risques d'accidents.



NORME CLÔTURES PISCINE

Depuis janvier 2006, toutes piscines à usage collectif et privé doivent faire l'objet d'une protection normalisée, afin de prévenir les risques de noyade des jeunes enfants. Ainsi, toutes les clôtures et portillons doivent répondre à la norme NF P90-306.



NF P 01-012



EN 1176-1



NF P 90-306

LES ESSENCES DE BOIS

CHÊNE CLASSE III

Le chêne est reconnu comme l'une des plus belles et des plus durables des essences largement dominantes en Europe. De couleur naturelle cœur jaune ocre à beige clair, il grisaille avec le temps jusqu'au noircissement possible avec l'humidité. Il ne nécessite aucune préservation, résistant naturellement, sans entretien particulier. C'est le bois idéal pour les aménagements intérieurs et extérieurs.

PIN CLASSE IV (TRAITEMENT AUTOCLAVE)

Essence européenne des régions froides, le pin Sylvestre est de couleur rosé à brun rougeâtre, avec des cernes de croissance qui forment un veinage bien contrasté. Provenant de régions froides, il présente des cernes étroits et réguliers. Présence fréquente de poches de résine, peu gênantes pour les produits extérieurs.

EUCALYPTUS CLASSE IV (TRAITEMENT AUTOCLAVE)

Les eucalyptus forment un groupe très riche de plantes, il existe plus de 800 variétés différentes dans le monde. D'origine d'Afrique du Sud pour nos différentes réalisations, son aspect bois flotté avec ses irrégularités, c'est le bois idéal pour réaliser nombre de vos projets. Les rondins blanchissent avec le temps, ils peuvent présenter une oxydation selon leur exposition.

DOUGLAS CLASSE III

La France est le premier massif européen de douglas. De couleur jaune rosé à brun rouge, il est idéal pour l'extérieur. Au fil du temps, il deviendra gris argenté sans perdre sa robustesse. Fort de qualités mécaniques supérieures aux autres résineux, on l'utilise pour la réalisation de structures et de parements pour tout habitat.

CHÂTAIGNIER CLASSE IV

Le châtaignier est reconnu comme l'une des plus belles et des plus durables essences de nos forêts françaises. Résistant aux insectes, aux intempéries, à l'air marin, le châtaignier est l'une des essences qui vieillit le mieux en extérieur, sans aucun traitement de préservation. Bois jaune à veinage prononcé à brun jaunâtre, fonçant avec le temps, il est utilisé pour les piquets, charpentes, ouvertures et aménagements extérieurs.

ACCOYA CLASSE IV

Issu de sources renouvelables (pin) et traité par acétylation (injection d'un dérivé du vinaigre), le bois devient plus dur et très stable. Il atteint la classe d'emploi IV et la classe de durabilité I. Il est moins sujet aux craquelures, très résistant aux attaques fongiques et termites, et nécessite moins d'entretien lors d'un usage extérieur. Sa longévité, plus de 50 ans, est une alternative écologique aux bois tropicaux.

LES PARTICULARITÉS DU BOIS

1. LES FENTES

Elles ne représentent pas la fragilité du bois. Sous la chaleur ou pendant le séchage, les bois ronds peuvent avoir des fissures qui ont tendance à se reformer avec l'humidité.

2. LE GRISAILLEMENT

Suite à l'exposition aux UV et à la pluie, ce phénomène est naturel et inexorable, même si on applique des produits de finition. Cette modification chimique n'altère en rien la durabilité du bois.

3. LES TEINTES

Dès l'origine, les teintes diffèrent entre le cœur et l'aubier. Ensuite, cela varie selon les essences, la taille du bois, les traitements et la sylviculture, ... Avec le temps, les nuances ont tendance à s'harmoniser.

4. LA REMONTÉE DE RÉSINE

Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit à la surface des résineux. À l'aide d'une spatule ou d'essence de térébenthine, celle-ci peut être enlevée.

5. LES ÉCHARDES

Ponctuellement, celles-ci peuvent apparaître en fonction du climat et de la conception selon la nature du bois. Dans ce cas, il faudra effectuer un rabotage ou un ponçage. Cette singularité naturelle est à vérifier et à corriger, notamment pour les platelages.

6. LA CRISTALLISATION VERTE ET BLEUE

Un léger brossage permet d'ôter ces phénomènes liés au traitement par autoclave. Ce phénomène ne compromet en rien les propriétés mécaniques du bois.



LE BOIS VIVANT

Accueillir du public (vélo, randonnées, ...)

Prévenir de l'érosion des sols

Pérenniser la biodiversité

Améliorer la qualité de l'eau et de l'air



LA GESTION DES FORÊTS PERMET DE :

Créer des emplois en zone rurale

Lutter contre le réchauffement climatique en stockant le carbone

BON À SAVOIR



Le sel d'oseille aussi appelé acide oxalique se trouve à l'état naturel. Nous vous conseillons de l'utiliser afin de dégriser et nettoyer vos bois d'extérieur. Il s'agit de la meilleure solution : facile à mettre en œuvre et peu onéreuse. L'acide oxalique est utilisable en solution à 10% (+ ou - selon l'encrassement) sur tous les bois (exotiques, résineux, de pays) mais aussi en intérieur. Son action est assez rapide.

Mode d'emploi : Dans un récipient, préparer un mélange composé de 100 g de sel d'oseille pour 1 litre d'eau. Appliquer le mélange, à l'aide d'une éponge, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur sur la surface à nettoyer. Patienter environ 10 à 15 minutes et brosser vigoureusement dans le sens des fibres du bois puis rincer. Inutile de trop forcer la dose, l'efficacité ne sera pas meilleure.



TOUTES NOS COMPÉTENCES AU VERT ☺



NOTRE MÉTIER : CHARPENTIER-MENUISIER

À la croisée de l'artisanat et de la production industrielle, 80 % de nos ouvrages sont réalisés sur-mesure à Sainte-Florence (85). Nos équipes mettent à votre disposition leurs savoir-faire pour répondre à vos attentes de fonctionnalité, esthétique et confort.

DES CONSEILLERS "TERRAIN"

En fonction de la nature de vos projets, nous attachons une importance à la visite sur site afin de bien comprendre vos souhaits, vos éventuelles contraintes et vos objectifs d'utilisation. Pour cela, nos collaborateurs sont à votre écoute pour vous rencontrer sur l'ensemble du territoire, voire plus...

UN BUREAU D'ÉTUDES PLURI-DISCIPLINAIRE

Suite à ces échanges, notre bureau d'études vous oriente vers les solutions les plus adaptées et vous accompagne pour finaliser vos projets. Nos propositions peuvent être accompagnées de recommandations, mais aussi de croquis techniques et d'illustrations 2D - 3D.

UNE FABRICATION 100 % VENDÉENNE

Depuis sa création à la fin des années 40, l'entreprise est installée à Sainte-Florence (85). Nos équipes se sont constituées au fil des années en recrutant des profils aux compétences diverses et complémentaires à tous les niveaux de l'entreprise. Les ateliers se sont développés pour répondre aux nécessités techniques de réalisation des marchés, avec des investissements réguliers.

LIVRAISON, MONTAGE ET INSTALLATION

Simple livraison en prêt à monter (KIT), ou produit fini prêt à poser, voire convoi exceptionnel pour MOB (mur ossature bois), charpente ou passerelle, on s'occupe de tout ! Pour la réalisation de vos chantiers, un conducteur de travaux est dédié. Il coordonne les équipes de poseurs ayant les expertises nécessaires, ils peuvent se déplacer sur tout le territoire français. Ils sont formés et habilités à coordonner leurs interventions avec vos équipes et/ou d'autres corps de métiers présents sur votre projet.

LE SERVICE ADMINISTRATIF

Pour toutes vos démarches, plusieurs services vous accompagnent : secrétariat et administration des ventes, facturation, comptabilité et logistique sont à votre écoute avec sourire, pragmatisme et réactivité.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION

«Ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble.» (Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe de France de football victorieuse de la coupe du monde à Paris en 1998)

40 collaborateurs

76 ans d'expérience



2022/2023

2021/2022

2019/2020

2015/ 2018

2010/2014

2007 / 2009

2005 / 2006

2004

1999/2003

1993

ANNÉES 90

ANNÉES 80

1974

1970

1947




DÉJEUNERS AU JARDIN




Pergola eucalyptus sur-mesure

p.42



p.41

Terrasse - Camping l'orée des bois (17)



p.46

Table Kurri - Salon Atlantica 2021 (17)




p.54

Savannalodge ovale - Toiture fibre de roseau




Déjeuner entreprise - Juillet 2023

À L'ÉCOUTE DE LA NATURE



p.29

Ponton sur l'eau - Plessé (44)



p.62

Aménagements en eucalyptus - Béziers (34)



p.37

Panneau piste cyclable - Saint-Georges-de-Montaigu (85)



p.29

Cheminement - Saint-Hilaire-de-Loulay (85)

PAUSES EN VILLE



p.36



Range vélo - Camping le phare (17)



Pergolas, bancs, tables, jardinières - La Roche-sur-Yon (85)



Banc et pergola - Jardin du Presbytère (44)

p.45




p.42

Pergola - O'Gliss Park (85)



p.42

PLAISIRS AUTOUR DE L'EAU




Platelage - La Faute-sur-Mer (85)

p.32




Cabine de plage - Concarneau (29)

p.54



Passerelles - Camping le ranch (44)

p.26



Accès plage et pergola - Notre-Dame-de-Monts (85)

p.42



PARENTHÈSES ENTRE AMIS



Pergola - O'Gliss Park (85)

p.42



Pergola Odyssée - Essarts-en-Bocage (85)



p.43



Scène de spectacle - Camping le bois joly (85)

p.52

AMBIANCES D'AILLEURS



Lit baldaquin ka-samutra

p.44



Salon Atlantica 2018 (17)



Rooftop - Salon Atlantica 2021 (17)

p.52



Table - Salon Atlantica 2022 (79)

p.46





Charpentes, bardages, menuiseries alu - Nantes (44)



Menuiseries alu et habillages du dernier niveau - Nantes (44)



Charpentes, menuiseries alu, pergolas
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)



Menuiseries alu (logements et tertiaire RDC) - Nantes (44)



Menuiserie alu (logements et halls) - Saint-Herblain (44)




Menuiserie PVC - La Chapelle-sur-Erdre (44)



Charpente, mur ossature bois - Les Sables-d'Olonne (85)

HABITAT



Charpente, murs ossature bois, ITE, menuiseries alu et bois - Nantes (44)





LE+

Capacité d'adaptation selon chantier :
 - Neuf ou rénovation
 - Fermette ou traditionnel
 - Grandes portées
 - Combinaison avec acier

ÉCOLE PRIMAIRE MONTFORT SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE (85)

Maître d'ouvrage : OGEC de Saint-Laurent-sur-Sèvre
 Architecte : Archi Urba Déco

Caractéristiques : extension, rénovation et mises aux normes, habillage en panneaux polycarbonate de couleurs différentes.



RESTAURANT ET SALLE DE SÉMINAIRES - CHAILLÉ-LES-MARAIS (85)

Maître d'ouvrage : mairie de Chaillé-les-Marais
 Architecte : 6.K Architecture

Caractéristiques : charpente.



SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX - LA BERNARDIÈRE (85)

Maître d'ouvrage : mairie de La Bernardière
 Architecte : Origami Architecte

Caractéristiques : construction d'un bâtiment pour les services techniques communaux (charpente, mur ossature bois, bardage, menuiseries et portails).



SALLE MULTI-ACTIVITÉS PIERROT MARTIN MONTAIGU (85)

Maître d'ouvrage : ville de Montaigu
 Architecte : Archi Urba Déco

Caractéristiques : construction de la salle multi-activités (charpente).



CAMPING LA FORÊT - SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)

Maître d'ouvrage : camping la forêt
 Architecte : jardin d'Art Home

Caractéristiques : construction d'un quartier premium «Les villas du bois marin» (structure bois, terrasses, pergolas).



CŒUR BOUGUENAIS (44)

Maître d'ouvrage : CIF Promotion
 Architecte : Guinée*Potin Architectes

Caractéristiques : programme immobilier neuf comprenant 30 logements (charpente, mur ossature bois, bardage bois et métal, escalier et coursives).





LE +
 - Alu, PVC, mixte (bois & alu)
 - Neuf et rénovation
 - Logement et tertiaire
 - Gestion de l'étanchéité selon supports (béton, MOB -mur ossature bois-, brique...)

MÉDIATHÈQUE - NANTES (44)

Maître d'ouvrage : Abri Familial
 Architecte : Evelyne Rocheteau & Eric Saillard

Caractéristiques : construction de 30 logements et d'une médiathèque.



RÉSIDENCE LIMONIUM - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85)

Maître d'ouvrage : PODELIHA
 Architecte : AADP

Caractéristiques : construction de logements (menuiseries extérieures PVC, hall d'entrée aluminium avec contrôle d'accès).



LYCÉE POLYVALENT - SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85)

Maître d'ouvrage : région Pays de la Loire
 Architecte : Atelier d'Architecture Malisan A.A.M.

Caractéristiques : construction d'un lycée d'une surface de 15 000 m² (menuiseries mixtes, bois intérieur en pin naturel et aluminium extérieur gris clair).



RÉSIDENCE DE TOURISME "LES VILLAS D'OLONNE" OLONNE-SUR-MER (85)

Maître d'ouvrage : Réalités
 Architecte : Ouest Architecture Urbanisme

Caractéristiques : construction d'un bâtiment d'accueil des vacanciers (menuiseries extérieures en aluminium gris anthracite RAL 7016).



BORDS DE LOIRE - NANTES (44)

Maître d'ouvrage : CIF coopérative
 Architecte : Brut architectes & urbanmakers

Caractéristiques : construction de 12 logements collectifs (menuiseries, charpente, bardage, ossature bois).

RÉSIDENCE "JEAN YOLE" LA ROCHE-SUR-YON (85)

Maître d'ouvrage : Vendée Habitat
 Architecte : DUGAST Olivier

Caractéristiques : réhabilitation de 96 logements (remplacement des ouvertures extérieures et fermeture des balcons par des menuiseries en aluminium).



ATELIERS MUNICIPAUX SAINT-MARTIN-DES-NOYERS (85)

Maître d'ouvrage : mairie de Saint-Martin-des-Noyers
 Architecte : 6.K Architecture

Caractéristiques : construction d'un bâtiment pour les services techniques de la ville incluant vestiaires, sanitaires, bureaux...





LE+

- Avec ou sans ITE
- Grand choix de matériaux (bois, composite, métal)
- Gestion des étanchéités selon supports

LA MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU BOUAYE (44)

Maître d'ouvrage : département de Loire-Atlantique
Architecte : Domus Architecture

Caractéristiques : extension de la maison du lac de Grand-Lieu (charpente, mur ossature bois et bardage).



CITÉ SCOLAIRE COLLÈGE ET LYCÉE - CHALLANS (85)

Maître d'ouvrage : département de la Vendée
Architecte : Mûrisserie Architecture Parent & Rachdi
Caractéristiques : réaménagement de la cité scolaire comprenant le collège Jacqueline Auriol et le lycée René Couzinet (isolation thermique par l'extérieur, bardage, charpente et ombrières en bois).



ÉCOLE JOSÉPHINE BAKER ÎLE DE NANTES (44)

Maître d'ouvrage : ville de Nantes
Architecte : MCM Architectes

Caractéristiques : construction de 8 classes pour une école primaire (bardage, habillages et encadrements des menuiseries en aluminium couleur).



SEPRO - LA ROCHE-SUR-YON (85)

Maître d'ouvrage : SCI Robotic Immo
Architecte : Archi Urba Déco
Caractéristiques : construction d'un centre de formation (bardage).



GROUPE SCOLAIRE DES CHÂTAIGNIERS NANTES (44)

Maître d'ouvrage : ville de Nantes
Architecte : ville de Nantes
Caractéristiques : extension du groupe scolaire (bardage fibre ciment).



STATION MULTI-ÉNERGIES LES SABLES-D'OLONNE (85)

Maître d'ouvrage : SYDEV
Architecte : Agence Paume
Caractéristiques : construction d'une station multi-énergies (bardage bois posé verticalement).



EHPAD LOUIS CAIVEAU SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85)

Maître d'ouvrage : Vendée Habitat
Architecte : Essentiel et LT Archi
Caractéristiques : construction du nouvel EHPAD Louis Caiveau (isolation thermique par l'extérieur et bardage).





Cheminements châtaignier sur maçonneries rénovées
Rigole d'Aziré (85)



Bancs en chêne supports acier - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)



Habillage poste EDF et abribus - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)



Abribus circulaire, structure bois et acier - Beaurepaire (85)



Cheminement pour zone humide - La Roche-sur-Yon (85)



Terrasse en escalier, bancs sur-mesure - La Roche-sur-Yon (85)

AMÉNAGEMENT URBAIN



Pergolas, bancs, tables, jardinières - Rue Clemenceau, La Roche-sur-Yon (85)



PASSERELLES



LE+

- Fabrication dans nos ateliers
- Choix des supports (acier, bois, béton) selon environnement
- Solutions performantes pour sites classés (natura 2000, ENS, etc...)



PASSAGE DE RUISSEAU

Mairie de Longèves (COLAS)
«Île Maurice» - Longèves - 85

Caractéristiques : structure droite en lamellé-collé et garde-corps à barreaudage horizontal, pin classe IV, pose sur pieux bois, 14 ml.



STRUCTURE DROITE

Parc Martin Rosen
Sainte-Hermine - 85

Caractéristiques : structure droite en lamellé-collé et garde-corps avec barreaudage vertical, retour sécurité avec garde-corps identique, pose sur socle béton.



LIAISON DOUCE

Accessibilité entre lotissements
Notre-Dame-de-Monts - 85

Caractéristiques : structure droite avec garde-corps verticaux, pin classe IV, 16 ml.



PASSERELLE & CHEMINEMENT

Commune de Moulleron-le-Captif
Lamboise - Moulleron-le-Captif - 85

Caractéristiques : structure droite garde-corps avec barreaudage horizontal, pin classe IV, 8 ml.



PASSERELLE AVEC ESCALIER

Mairie de Nieul-sur-l'Autise
Nieul-sur-l'Autise - 85

Caractéristiques : structure droite, escalier et garde-corps avec barreaudage horizontal, chêne, 12 ml.



STRUCTURE MÉTALLIQUE CINTRÉE

Mairie de Rocheservière
Bord de la Boulogne - Rocheservière - 85

Caractéristiques : structure et garde-corps métal, platelage chêne, 28 ml de portée, pose sur socle béton.



STRUCTURE CINTRÉE

Mairie de Magné
Magné - 85

Caractéristiques : structure bois cintrée et garde-corps à barreaudage vertical, pin classe IV, 16 ml.




PASSERELLE PISCINE

Camping les chouans
Saint-Hilaire-de-Riez - 85

Caractéristiques : structure cintrée, garde-corps bois et cordages, pin classe IV, 4 ml..



ESCALIERS ET PONTONS



LE+



- Collectif et tertiaire
- Adaptation à tous les contextes
- Combinaisons de matériaux bois, béton métal
- Respect normes sécurité & accessibilité PMR

ACCÈS TERRASSE

Camping les brunelles (MS Vacances) - Espace zen
Longeville-sur-Mer - 85

Caractéristiques : escalier d'accès à la terrasse en pin classe IV.



ESCALIER

Coulée verte de L'Amboise
Moulleron-le-Captif - 85

Caractéristiques : escalier en pin classe IV avec marches antidérapantes, cheminement chasse-roues et garde-corps avec barreaudage horizontal.



CHEMINEMENT

Réserve biologique départementale
Parc naturel régional du marais poitevin
Nalliers - 85

Caractéristiques : cheminement de 100 ml courbe en chêne (zone humide), posé sur pieux en châtaignier avec chasse-roues.



ACCÈS RESTAURANT

Côte Ouest hôtel
Les Sables-d'Olonne - 85


Caractéristiques : escalier en douglas avec garde-corps métallique et verre, terrasse de 1 200 m².



PONTON DE CIRCULATION

Base nautique les vallées (Thouzeau TP)
Saint-Hilaire-de-Riez - 85

Caractéristiques : cheminement et ponton en chêne pour la base de loisirs avec chasse-roues et garde-corps à lisses horizontales, 80 ml.



CHEMINEMENT SUR L'EAU

Le Pré Gestin (Arbora)
Saint-Hilaire-de-Loulay - 85

Caractéristiques : 140 ml de cheminements en chêne (zone humide), posé sur pieux en acacia avec chasse-roues.



PONTON DE PÊCHE

Lotissement des amphores
Boufféré - 85

Caractéristiques : ponton de pêche en chêne posé sur pieux en robinier et garde-corps avec barreaudage horizontal, 12 ml.

ACCÈS PMR

Château des Essarts
Essarts-en-Bocage - 85

Caractéristiques : poteaux en châtaignier, structure & platelage en chêne, longueur 230 ml. Ponton d'accès PMR avec palier de repos et garde-corps à barreaudage vertical, 109 ml.




ACCÈS BATEAU

Le port du Pont Neuf «port chinois»
La Barre-de-Monts - 85

Caractéristiques : pieux châtaignier, structures & platelages en chêne, ponton d'accostement - estacade sur deux niveaux, avec escalier et échelle, fixé sur pieux en bois avec main-courante, 100 unités.



GARDE-CORPS - ACCÈS PMR &



LE+

- Adaptation selon contexte
- Bois, métal, filets, ...
- Respect des normes en vigueur
- Simulation 2D, 3D

BARREAUDAGE HORIZONTAL

Commune de Nieul-sur-l'Autise
Nieul-sur-l'Autise - 85

Caractéristiques : structure droite en chêne avec rampe d'accès et résine antidérapante. Garde-corps avec lisses horizontales, plusieurs passerelles pour un ensemble de 120 ml.

BARREAUDAGE VERTICAL

Parc de loisirs de Vivonne
Vivonne - 86

Caractéristiques : garde-corps en pin classe IV sur pieux en châtaignier et structure en métal, 12 ml.



RENFORT DE POTEAUX

Commune de Nieul-sur l'Autise
Nieul-sur-l'Autise - 85

Caractéristiques : garde-corps avec barreaudage horizontal et renforts des poteaux en chêne, 120 ml.



CROIX DE SAINT ANDRÉ

Port des Champs
Bouin - 85

Caractéristiques : garde-corps en croix de Saint André en chêne avec une peinture goudronnée, 12 ml.



GARDE-CORPS BOIS & FILET

Camping la pomme de pin
Saint-Hilaire-de-Riez - 85

Caractéristiques : garde-corps avec poteaux, lisse horizontale en pin classe IV et remplissage en filet normalisé, 40 ml.

GARDE-CORPS MÉTAL & BOIS

Réserve Biologique Départementale
Parc naturel régional du marais poitevin - Nalliers - 85

Caractéristiques : garde-corps structure métallique avec lisse en chêne, 25 ml.

GARDE-CORPS MÉTALLIQUE

«Le petit bourg»
Les Herbiers - 85

Caractéristiques : garde-corps métallique effet rouillé avec lisse horizontale en chêne, plusieurs ouvrages pour un ensemble de 43 ml.



GARDE-CORPS EN RONDINS

Planète sauvage
Port-Saint-Père - 44

Caractéristiques : garde-corps en rondins de châtaignier de 25 m, belvédère avec platelage, pose sur pieux bois.



PLATELAGES AMOVIBLES



LE +

- Pin ou chêne en 28 ou 36 mm
- Câble inox ou sangle
- Conforme norme accessibilité PMR
- Modulaire et démontable



ACCÈS BAR

O'Gliss Park
Le Bernard - 85

Caractéristiques : cheminement pin avec virages et croisements, plus de 1 300 ml sur les plages.



CHEMINEMENT

Camping les sirènes
Saint-Jean-de-Monts - 85

Caractéristiques : modules en pin classe IV sur sangles avec virages, 250 ml.



ACCÈS PLAGE PMR

Remblai de la plage de Saint-Brévin-les-Pins
Saint-Brévin-les-Pins - 44

Caractéristiques : cheminement en pin sur câble inox, plus de 2 000 ml.



PLATELAGE DUNES


Plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 85

Caractéristiques : accès plages, chêne et câble inox immobilisé, 220 ml.

ACCÈS PLAGE

Plage des
Sablanceaux
Île de Ré - 17

Caractéristiques : platelage 36 mm adapté pour circulation chariots surfs et kites, 220 ml.



CIRCULATION PLAGE

Plage de Soustons
Soustons - 40

Caractéristiques : cheminement double sens adapté pour interventions quad secours, pin sur câble inox, 300 ml.




ALLÉE CAMPING

Camping le phare
Île de Ré - 17

Caractéristiques : circulation douce en pin sur câble, adaptée aux chariots et voitures des services d'entretien, 460 ml.



CONTRÔLE D'ACCÈS



PORTIQUE LIMITEUR DE HAUTEUR AVEC TIRANT

Parking de la plage de Rivedoux
Rivedoux-plage - 85

Caractéristiques : passage de 2,50 à 7 ml - câbles inox sur platine en acier galvanisé livré avec bandes réfléchissantes et panneaux de signalisation - livré en kit.

LE +

- Résistant et modulable (traverses amovibles)
- Efficacité reconnue (accès limité)
- Système de verrouillage pompiers



PORTIQUE LIMITEUR DE HAUTEUR AVEC TIRANT OUVERT

Parking du centre-ville
Longeville-sur-Mer - 85

Caractéristiques : limiteur de hauteur accès parking public, 4 m de large.

PORTIQUE LIMITEUR DE PASSAGE TRAVERSE AMOVIBLE

Parking du lac de la Tricherie
Mesnard-la-Barotière - 85

Caractéristiques : passage 2,50 à 5 ml, livré en kit, (panneau et bandes de visualisation en option).



PORTIQUE LIMITEUR ACCÈS TRAVERSE BOIS ET ÂME ACIER

Centre commercial
Saint-Sébastien-sur-Loire - 44

Caractéristiques : limiteur d'accès parking privé, 5 m de large, traverse acier habillée en bois, fermeture par traverse alu amovible (à 1 m).



BARRIÈRE PIVOTANTE

Forêt
Nieul-sur-l'Autise - 85

Caractéristiques : passage de 3 à 4,50 ml, poteau de repos pour la traverse, charnières et fermeture en acier galvanisé - livrée en kit avec broche cadenas et clef pompiers.



BARRIÈRE COULISSANTE ASSEMBLAGE

Plage du rocher
Longeville-sur-Mer - 85

Caractéristiques : passage de 3 à 4,50 ml, bandes réfléchissantes, traverse bois (option acier et bois), livrée en kit avec broche cadenas et clef pompiers.



BARRIÈRE CHATET PIVOTANTE

Forêt
Mervent - 85

Caractéristiques : passage de 3 à 4 ml, poteau de repose traverse ouverte, bandes réfléchissantes, fermeture par chaîne et système acier galvanisé, livrée en kit avec broche cadenas et clef pompiers.

CHICANE EN SECTION RONDE

Vallée
La Bruffière - 85

Caractéristiques : avec une ou deux lisses - diamètre 80 mm pour les lisses et 140 mm pour les poteaux - longueur de 1,50 ou 2 ml.



CHICANE EN SECTION CARRÉE

Digue
La Barre-de-Monts - 85

Caractéristiques : avec une ou deux lisses - poteaux en section 90 x 90 mm et lisse section 46/95 mm - longueur de 1,50 ml - à sceller ou livrée avec fourreaux en acier galvanisé.



CIRCULATION ET ORIENTATION



LE +

- Combinaisons bois et métal
- Solutions adaptées ville ou campagne et bord de mer
- Standard ou sur-mesure

STATIONNEMENT VÉLOS

Camping le phare
Les Portes-en-Ré - 17

Caractéristiques : poteaux châtaignier et barrière en eucalyptus adaptée pour plusieurs vélos - kit de 2 x 1,20 m pour 2 à 4 vélos.



SUPPORT VÉLOS

Quai Gorin
Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 85

Caractéristiques : poteaux chêne, tête fraisée avec pentes, 2 arceaux rectangulaires en acier galvanisé.

RANGE VÉLOS

Piscine intercommunale Nelson Mandela
Bassens - 33

Caractéristiques : poteaux pin classe IV, arcs en inox, supports platine acier galvanisé.



BORNE VÉLOS

Leroy Merlin
La Roche-sur-Yon - 85

Caractéristiques : poteaux pin classe IV sur platine, perçages de différents diamètres pour sécuriser vélos enfants et adultes.



POTEAU DIRECTIONNEL

Canal de Nantes à Brest
Redon - 44

Caractéristiques : poteau douglas 200 x 200 mm de 2 m de hauteur, impressions laser et pictogrammes en composite.

PLANIMÈTRE

Forêt domaniale d'Olonne
Les Sables-d'Olonne - 85

Caractéristiques : structure en pin classe IV avec toiture, 1,80 x 2,50 m, informations recto verso - livré monté - option vitrine amovible en verre ou plexi - pose pleine fouille ou sur pieu acier.



PANNEAUX D'INFORMATIONS

Plage des conches
Longeville-sur-Mer - 85

Caractéristiques : triptyque pin classe IV avec panneaux didactiques amovibles de 4 x 2 m - livré en kit ou prêt à poser.



PANNEAU PISTE CYCLABLE

Département de la Vendée
Vendée - 85

Caractéristiques : ensemble pin classe IV ou chêne - panneau signalétique amovible (plusieurs dimensions) - pose pleine fouille ou sur pieu acier.

SIGNALÉTIQUE PATRIMOINE

Saint Jean d'Orbestier
Le Château-d'Olonne - 85

Caractéristiques : ensemble pin classe IV ou chêne, signalétique sur support composite traité antigriffitis - pose pleine fouille ou sur pieu acier.





AGENCEMENT EXTÉRIEUR



AVANT


PROJET 3D



Aménagement parc aquatique - Camping du petit port (44)



Palissades et mobiliers - Parc des Oblates - Nantes (44)



Banc - Saint-Martin-des-Noyers (85)



RÉALISATION

Réaménagement et extension du bar/snack - Camping la bolée d'air (85)



Portail d'accès au quartier premium - Camping la forêt (85)



Aménagement - O'Gliss Park (85)



Pergolas, bancs, tables, jardinières - Place de la Vendée, La Roche-sur-Yon (85)

TERRASSES

LE +

- Large choix de lames (douglas, pin, chêne, robinier, accoya, composite)
- Options antidérapant

TERRASSE SNACK-BAR

Camping les baleines
île de Ré - 17

Caractéristiques : accès par marches et rampe PMR, terrasse douglas naturel de 150 m² posée sur du sable.



TERRASSE PANORAMIQUE


Côte Ouest Hôtel Thalasso & Spa
Les Sables-d'Olonne - 85

Caractéristiques : structure sur poteaux en châtaigner, platelage de plusieurs terrasses douglas teinté gris, inserts antidérapants sur les nez de marche, garde-corps en verre - surface totale > 1 000 m².

TERRASSE EN PALIERS

Plage du bois de la
Chaize
Noirmoutier - 85


Caractéristiques : terrasses sur plusieurs niveaux en bois exotique d'origine Afrique, inserts antidérapants sur les nez de marche - surface 300 m².



TERRASSE COTTAGE

Camping la côte sauvage
Les Mathes - 17

Caractéristiques : plateaux en kit, pin classe IV, intégration des arbres, pergola en eucalyptus - surface 30 m².



ROOFTOP

SILÈNE
Saint-Nazaire - 44

Caractéristiques : structure acier, lames bois exotique, garde-corps acier main courante bois - surface 50 m².



TERRASSE PREMIUM

Camping l'orée des bois
Les Mathes - 17

Caractéristiques : modules en kit pin classe IV avec une partie arrondie, garde-corps eucalyptus en encorbellement, pergola toilée sur poteaux eucalyptus - surface 40 m².




TERRASSE DE RÉCEPTION

Mairie d'Olonne-sur-Mer
Olonne-sur-mer - 85

Caractéristiques : structure en lamellé-collé sur poteaux, platelage douglas teinté, garde-corps acier et filets normalisés, main courante bois - surface 100 m².



PERGOLAS ET ABRIS



PERGOLAS ESPACE AQUATIQUE

Camping l'île blanche
La Flotte-en-Ré - 17

Caractéristiques : différentes pergolas pin classe IV teinté marron, 5 x 4 m, structures poteaux massifs et chevrons section 45/ 145, platines acier galvanisé, intégration de Jacuzzi® dans la terrasse.

LE+

- Protection solaire
- Créations originales
- Plusieurs essences de bois
- Modélisation 2D 3D



ENSEMBLE PERGOLAS & TABLE CLAIRIÈRE PMR

Rue de la Prée
Saint-Martin-des Noyers - 85

Caractéristiques : table en pin classe IV de 1,78 x 2 m avec 2 bancs intégrés, plateau de table de 0,82 x 2 m - possibilité d'avoir le plateau rallongé de 50 cm pour l'accessibilité PMR. avec une pergola en eucalyptus.

PERGOLA KORNICHE AVEC BANC INTÉGRÉ

Plage du rocher
Longeville-sur-Mer - 85

Caractéristiques : structure modulaire pin classe IV ou douglas, avec 2 bancs intégrés, toiture chevrons - possibilité d'ajouter une toile de protection solaire étanche.



www.charrier-bois.com



PERGOLA POOL HOUSE

MG Bois
La Tranche-sur-Mer - 85

Caractéristiques : structure en eucalyptus, rondins serrés en toiture de 4 x 3 m.



PERGOLA FRONT DE MER

Front de mer de Notre-Dame-de-Monts
Notre-Dame-de-Monts - 85

Caractéristiques : structure en bois exotique, assises intégrées, rampe d'accès vers la plage, toiture en ganivelle châtaignier.



PERGOLA ODYSSEE

Camping las bousigues
Le Barcarès - 66

Caractéristiques : nouveau concept de structure en eucalyptus avec toile étanche soltis 96W, pour optimiser la lumière naturelle et diminuer la chaleur - plusieurs dimensions jusqu'à 6 x 6 m.



JARDIN D'ÉTÉ

ID Jardin
Les Sables-d'Olonne - 85

Caractéristiques : pergola en eucalyptus sur-mesure de 5 x 5 m avec coursive non couverte, rondins espacés.



TERRASSE RESTAURANT

Camping le tropicana
Saint-Jean-de-Monts - 85

Caractéristiques : pergola en eucalyptus de 10 x 3 m en rondins serrés en toiture avec une toile étanche soltis 96 W.





JARDINIÈRE SUR-MESURE

Camping le phare
Île-de-Ré - 17

Caractéristiques : jardinières sur-mesure, intégrées à la terrasse avec lames blanches et peintes en blanc, modèle exposé 3 x 1 x 0,60 m.

LE +

- Jardinières sur-mesure
- Styles d'assises modulables
- Confortables
- Option coussins et matelas



JARDINIÈRE MERVENT

Camping le bois masson
Saint-Jean-de-Monts - 85

Caractéristiques :
dimensions sur-mesure : 3 x 0,60 x 0,60 m
dimensions standard : 0,47 x 0,47 x 0,45 m
ou 0,95 x 0,95 x 0,45 m
en pin classe IV - livrée montée.



LIT BALDAQUIN KA-SAMUTRA

Castel camping la garageoire
Saint-Julien-des-Landes - 85

Caractéristiques : structure bain de soleil en pin, baldaquin en eucalyptus avec option matelas.



BAIN DE SOLEIL KALOR (gauche)

TRANSAT KALIN (droite)

«L'arboratoire Kashmir»
Sainte-Florence - 85

Caractéristiques :
- Bain de soleil KALOR : 0,80 x 2 m de long structure et assise en pin classe IV,
- Transat Kalin : 0,80 x 2,30 m - structure et assise en pin classe IV - habillages latéraux en Komacel®.



BANC KORNICHE

Plage du rocher
La Tranche-sur-mer - 85

Caractéristiques : en pin classe IV - livré monté.



BANC BOKAGE

Conseil départemental
Vendée - 85

Caractéristiques : structure assise et dossier en chêne massif - livré monté.



BANC SOUBISE

Marais
Saint-Hilaire-de-Riez - 85


Caractéristiques : en pin classe IV - livré monté - existe aussi sans dossier.



BANQUETTE HERBAUGE

Projet privé
Les Herbiers - 85

Caractéristiques : en bois exotique - livrée montée.



BANC À PALABRES

Camping la sirène
Argelès-sur-mer - 85

Caractéristiques : en eucalyptus - livré monté
2 éléments à emboîter.



TABLES & ASSISES

LE+

- Gammes originales
- Chêne, pin classe IV, accoya
- Compatibles PMR

TABLE CLAIRIÈRE PMR

Aire de pique-nique
Essarts-en-Bocage - 85

Caractéristiques : table en pin classe IV de 1,78 x 2 m avec 2 bancs intégrés, plateau de table de 0,82 x 2 m - possibilité d'avoir le plateau rallongé de 50 cm pour l'accessibilité PMR.



TABLE CLAIRIÈRE PMR

Office National des Forêts
Longeville-sur-Mer - 85

Caractéristiques : table en pin classe IV avec plateau de 0,82 x 2 m et les bancs dissociés de 0,40 x 1 m pour l'accessibilité PMR.



TABLE KURRI

Forêts domaniales
Pays de la Loire

Caractéristiques : table en pin classe IV de 1,84 x 2 m avec 2 bancs intégrés, plateau de table de 0,82 x 2 m - possibilité d'avoir le plateau rallongé de 50 cm pour l'accessibilité PMR.



TABLE RONDE DURBAN

Plage de la gaillarde
Roquebrune-sur-Argens - 83

Caractéristiques : table ronde en pin classe IV avec 4 bancs intégrés pour recevoir 8 personnes - vendue avec parasol 2,20 m ou sans (voir page 54/55) - livrée en kit - plateau de 1,35 m de diamètre et encombrement au sol de 2,10 x 2,10 m.



TABLE EN CHÊNE ET PIÈTEMENT MÉTAL

Mairie de Château-Thébaud
Pont Caffino - 44

Caractéristiques : table sur-mesure en chêne et piètement en acier corten - projet sur-mesure pour le belvédère de Château-Thébaud.



TABLE KAMPAGNE

Espaces naturels sensibles
Vendée - 85

Caractéristiques : structure, assise et plateau en chêne massif - dimensions 2 x 1,74 m - possibilité d'avoir le plateau rallongé de 25 cm pour l'accessibilité PMR.



ENSEMBLE TABLE PAILLOTTE OVALE

Plage de la gaillarde
Roquebrune-sur-Argens - 83

Caractéristiques : table rectangulaire en pin classe IV - avec 2 bancs et sa savannalodge intégrée de 2,20 x 3,50 m - encombrement au sol : 1,98 x 3,10 m - plateau de 2 x 0,79 m - livrée en kit.



CORBEILLES & CACHE-CONTAINERS



LE+

- Sur-mesure
- Structure acier/bois
- Habillage au choix
- Grand choix de matériaux

LOCAL POUBELLES

Côte Ouest Hôtel
Les Sables-d'Olonne - 85

Caractéristiques : abri poubelles sur-mesure avec bardage et porte en pin classe IV.



CACHE-CONTAINERS

Camping les dinosaures
Talmont-Saint-Hilaire - 85

Caractéristiques : palissade en eucalyptus modèle prétoiria - (plus d'informations page 57).

CACHE-CONTAINERS

Camping Signol
Saint-Georges-d'Oléron - 17

Caractéristiques : palissade en eucalyptus modèle prétoiria (plus d'informations page 57).



PALISSADE ZONE DÉCHÊT

Établissement industriel
Essarts en Bocage - 85

Caractéristique : Panneaux à lames persiennes en pin classe IV et portail coulissant sur mesure.

www.charrier-bois.com



CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF

Parc communal
Niort - 79

Caractéristiques : structure en acier galvanisé et habillage en châtaignier - livrée montée.



CORBEILLE AVEC CENDRIER

Zoo de la Palmyre
La Palmyre - 17

Caractéristiques : corbeille en chêne avec couvercle en acier galvanisé et cendrier intégré - livrée montée.



CORBEILLE

Belvédère Le Porte-Vue
Château-Thébaud - 44

Caractéristiques : corbeille en chêne avec couvercle galvanisé effet rouillé.

☎ 02 51 66 05 00 - ✉ contacts@charrier-bois.com





Menuiserie, mur ossature bois, bardage - Camping la forêt (85)



Bardage - O'Gliss Park (85)



Maquette salon Atlantica 2017 «Jardins d'Art Home»



Menuiserie - Les villas d'Olonne (85)



Bardage et garde-corps - Camping armor héol (44)



Menuiserie, charpente, bardage - Camping le petit port (44)



Bardage et pergola - Camping le phare (17)



Terrasse et pergolas toilées - Camping le phare (17)

TOURISME & LOISIRS



Terrasse, pergola, douche balinaise, cloture - Camping île blanche (17)



AMÉNAGEMENTS SUR-MESURE



LE+

- Grand choix de matériaux
- Combinaisons voiles et bois
- Projet 2D/3D
- Neuf ou rénovation (sur modulaire ou container)

AMÉNAGEMENT QUARTIER PREMIUM

Camping L'Océano d'Or (en partenariat avec Cistébois)
Jard-sur-Mer - 85

Caractéristiques : agencement des terrasses de cottages avec création de bancs et espace cuisine / bar.



SCÈNE DE SPECTACLES

Camping signalol
Saint-Georges-d'Oléron - 17

Caractéristiques : structure et bardage en pin classe IV.

ROOFTOP

Practice du golf de Reims
Gueux - 51

Caractéristiques : structure et habillage en pin classe IV avec escalier d'accès à l'étage.



OMBRAGE ESPACE AQUATIQUE

Camping le bois joly
Saint-Jean-de-Monts - 85

Caractéristiques : pergolas jumelées 3 unités (3 x 3 m) en rondins serrés et avec toile microperforée offrant une protection solaire.



SNACK/BAR

O'Gliss Park
Le Bernard - 85

Caractéristiques : kiosque bar sur-mesure en châtaignier avec couverture en makuti.



TERRASSE RESTAURATION

Camping la bolée d'air
Saint-Vincent-sur-Jard - 85

Caractéristiques : structure en pin, couverture et garde-corps en eucalyptus, toile étanche pour la toiture et fermeture des côtés pour stores enroulables.



SNACK/BAR

Camping la côte sauvage
Les Mathes - La Palmyre - 17

Caractéristiques : habillage de la structure existante en bardage blanc et eucalyptus.



TERRASSE PANORAMIQUE

Camping le bellevue
La Tranche-sur-Mer - 85

Caractéristiques : terrasse en chêne de 70 m², pergola sur-mesure en eucalyptus, couverture en rondins serrés de 40 m².



COTTAGE PREMIUM

Camping les places dorées
Saint-Jean-de-Monts - 85

Caractéristiques : terrasse pin classé IV et pergola eucalyptus 4 x 3,60 m - option toile soltis 96w étanche



PAILLOTTES ET CABINES DE PLAGE



LE +

- Plusieurs toitures exotiques naturelles et synthétiques
- Modèle standard en kit
- Réalisation sur-mesure

PAILLOTTE EN FIBRE & ROSEAU

Restaurant QG de la mer
Saint-Martin-de-Ré - 17

Caractéristiques : parasol en fibre de roseau diamètre 2,40 m avec tablette composite ou bois de 90 cm et socle à fixer.



PARASOL EN ROSEAU NATUREL

Camping signal
Saint-Georges-d'Oléron - 17

Caractéristiques : parasol en fibre naturelle, diamètre 2 m.

PAILLOTTE RONDE

Projet privé
Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 85

Caractéristiques : savannalodge ronde 4 m en toiture en fibre et roseau - pose sur platine dalle béton.



PARASOL FIDJI

Camping les chouans
Saint-Hilaire-de-Riez - 85

Caractéristiques : parasol de 2,20 m, structure galvanisée, feuilles Rio Palmex®.



PAILLOTTE BAR

Camping les grenettes - Sea Green
Sainte-Marie-de-Ré - 17

Caractéristiques : tiki hut de 4 m de diamètre en fibre et roseau - panneaux en eucalyptus.



PAILLOTTE OVALE

Camping l'île blanche
La Flotte-en-Ré - 17

Caractéristiques : savannalodge ovale en roseau naturel, 5 x 7 m, 6 poteaux.



CABINE DE PLAGE STRUCTURE PIN

Côte Ouest hôtel
Les Sables-d'Olonne - 85

Caractéristiques : Habillage en lames épicea blanches et grises de 1,24 x 1,37 x 2,47 m avec 1,98 m bas de pente, autres couleurs et dimensions sur demande.



CABINE DE PLAGE

Association de Tir
Paris - 75

Caractéristiques : cabine de plage structure pin et habillage en lames red cedar, 1,24 x 1,37 x 2,47 m avec 1,98 m bas de pente - existe en lames blanches.



PARASOL EN MAKUTI
Camping MS vacances les Brunelles 85
Longeville-sur-Mer - 85
Caractéristiques : parasols en makuti synthétique, structure acier avec peinture époxy, diamètre 2 m - poteau pin classe IV diamètre 80 mm (en option tablette bois ou composite 60 cm).

CLÔTURES & PALISSADES



LE+

- Plusieurs modèles en eucalyptus
- Adaptable pour la pose
- Conforme aux normes de sécurité aire de jeux
- Protection visuelle

AIRE DE JEUX

Camping la rive
Biscarrosse - 40

Caractéristiques : pose avec poteaux châtaignier - clôture Clifton - hauteur 1,30 m et longueur 2 m.



BRISE-VUE

Camping île blanche
La Flotte - 17

Caractéristiques :
palissade persienne en pin classe IV, pose des poteaux avec de pieux métalliques.

HABILLAGE BLOC SANITAIRE

Camping club MS la côte sauvage
Les Mathes - 17

Caractéristiques :
clôture à ventelles en pin classe IV, brise-vent et brise-vent.



www.charrier-bois.com



PALISSADE BRISE-VUE / BRISE-VENT

Projet particulier
Saint-Clément-des-Baleines - 17

Caractéristiques : clôture pretoria, poteaux avec platine - dimensions possibles 0,60 x 2 m et 1,80 x 2 m - Modèle exposé 1,80 x 2 m.



DELIMITATION VOIRIE

Camping la dune des sables
Les Sables-d'Olonne - 85

Caractéristiques : clôture cordea assemblée par tige acier et habillée avec cordage. - Modèle exposé 1,20 x 2 m, avec poteaux 1,80 m en pleine fouille.



SÉCURITÉ TOBOGGAN

Camping le moulin de cadillac
Noyal-Muzillac - 56

Caractéristiques :
clôture brise-vent, upington - possible en différentes hauteurs : 0,60, 1,20 ou 1,80 x 2 m.



PARE-VUE SUR MURET

Projet particulier
posé par ML Paysage- projet situé à Noirmoutier - 85

Caractéristiques : clôture brise-vent upington - possible en différentes hauteurs : 0,60, 1,20 ou 1,80 x 2 m.



QUARTIER PREMIUM

Camping ilbarritz
Biarritz - 64

Caractéristiques : clôture cordéa traversée par 2 tiges acier décorées de corde naturelle permettant de faire des courbes et des angles, possible en différentes hauteurs : 0,60, 1,20 ou 1,80 x 2 m.



02 51 66 05 00 - contacts@charrier-bois.com

BARRIÈRES PISCINE SÉCURISÉES



LE+



- 2 gammes (pin et eucalyptus)
- Standard et sur-mesure
- Conforme norme PMR
- Adaptable selon configuration

CLÔTURE PISCINE CURAÇAO ET MARIE GALANTE

Camping la campière
St-Georges-d'Oléron - 17

Caractéristiques : clôture Curaçao en pin avec barreaudage vertical - dimensions possibles 1,50 ou 2 x 1,20 m de hauteur - clôture Marie-Galante en pin avec 1/3 de barreaudage vertical et 2/3 vitrée - dimensions possibles 1,50 ou 2 x 1,20 m de hauteur - Possibilité d'avoir le portillon assorti.



SEPARATION BAR PISCINE BERMUDES ET CURAÇAO


Camping landes azur
Azur - 40

Caractéristiques : clôture curaçao en pin avec barreaudage vertical dimensions possibles 1,50 ou 2 x 1,20 m de hauteur. clôture bermudes en pin totalement vitrée - dimension possible 1,50 x 1,20 m de hauteur.

CLÔTURE BERMUDES

Camping la michelière
Givrand - 85

Caractéristiques : clôture en pin totalement vitrée de 1,50 x 1,20 m de hauteur.



CLÔTURE PARC AQUATIQUE

Camping le petit port
Nantes - 44

Caractéristiques : clôture en eucalyptus - modèle sandton traversé par 2 tiges galvanisées décorées de corde naturelle de dimension 2 x 1,30 m.



CLÔTURE SANDTON EN VIRAGE

Projet particulier
Lège-Cap-Ferret - 33

Caractéristiques : clôture en eucalyptus traversée par 2 tiges galvanisées décorées de corde naturelle permettant de faire des courbes et des angles - dimension possible 2 x 1,30 m de hauteur.



CLÔTURE UPINGTON

Camping le tropicana
Saint-Jean-de-Monts - 85

Caractéristiques : clôture brise-vue en eucalyptus en rondins serrés - dimensions possibles 2 x 0,60 ou 1,20 ou 1,80 m de hauteur.



CLÔTURE CLIFTON

Camping le tropicana
Saint-Jean-de-Monts - 85

Caractéristiques : clôture en eucalyptus facile à recouper avec lisse basse et haute en rondins d'eucalyptus - dimension possible 2 x 1,30 m de hauteur.



PORTILLON ACCES DE PISCINE

Camping le petit port
Nantes - 44

Caractéristiques : structure en alu laqué et remplissage en rondins d'eucalyptus avec système de fermeture aux normes piscine NF P90-306.



SIGNALÉTIQUE NATURE



LE +

- Structure bois standard et sur-mesure
- Plusieurs solutions de gravures
- Ancrage respectant les normes environnementales

FLÊCHAGE

Camping le domaine d'inly
Pénestin - 56

Caractéristiques : panneaux gravés en chêne, piquets en châtaignier.

NOM DE LOCATIF

Camping l'île blanche
Île de Ré - 17

Caractéristiques : panneau découpé en accoya.



PANNEAU DIRECTIONNEL

Camping la dune des sables
Les Sables-d'Olonne - 85

Caractéristiques : impression couleur sur planche de chêne.



www.charrier-bois.com



SENTIER PÉDESTRE

Espace Gaston Chaissac
Sainte-Florence - 85

Caractéristiques : panneau d'informations et flèche directionnelle en chêne.



BIENVENUE

Camping l'île blanche
Île de Ré - 17

Caractéristiques : panneau en mélèze avivé avec finition bois brossé saturé gris anthracite, gravé et peint.



PANNEAU D'INFORMATIONS

Plage des conches
Longeville-sur-Mer - 85

Caractéristiques : structure en pin classe IV, impression numérique sur dibond, poteaux fixés sur pieux métalliques.



SIGNALÉTIQUE

Camping l'île blanche
Île de Ré - 17

Caractéristiques : panneau en mélèze avivé avec finition bois saturé chêne, gravé et peint.

02 51 66 05 00 - contacts@charrier-bois.com





Pergola nosy-be et rondins d'eucalyptus



UNE COMMANDE EXPRESS ?

La boutique en ligne vous propose une sélection de produits en kit, prêt à poser pour vos agencements (perches, mobilier, clôtures, barrières, parasols et paillottes, accessoires, ...)


Les rondins sont vendus en différentes sections et longueurs (section de 25 / 32 à 175 / 200 mm et longueurs de 2,40 à 6 ml). Vous pouvez aussi opter pour des rouleaux de rondins (2 x 1,20 / 2,40 / 3 / 3,60 m) prêts à poser pour habiller un bar, relooker un mur extérieur ou intérieur.

Le bois d'eucalyptus, avec son aspect bois flotté a des formes irrégulières (ce qui lui confère son charme).

Vous pouvez remplir une demande d'information en ligne pour que le service commercial puisse vous rappeler.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous devis et renseignements techniques.

BOUTIQUE EN LIGNE



www.charrier-bois.com



Lit baldaquin ka-samutra



LES TOITURES EXOTIQUES



La toiture en roseau naturel est en pailles pleines et solides aux couleurs chaleureuses. Unique dans la région du Cap en Afrique du Sud, elle grise au fil du temps. Sa durée de vie est de 6 à 8 ans selon la région.



La toiture en makuti synthétique, de coloris gris/beige, donne un aspect tropical semblable aux feuilles de palmiers. Elle ne grise pas et sa durée de vie est d'environ 20 ans en fonction des régions.



La toiture en roseau mixte (ou fibre de roseau) imite parfaitement le roseau naturel. La partie visible sous la paillote est en roseau naturel et la partie du dessus est en roseau synthétique. La paillote ne grise pas et dure 2 fois plus longtemps. Durée de vie d'environ 15 ans selon la région.



La toiture synthétique en Palmex® peut s'apparenter aux feuilles de cocotier ou de palmier. Facile à poser, elle offre une solution esthétique idéale et une durée de vie d'environ 50 ans.


SYSTÈMES DE FIXATIONS DES POTEAUX



POTEAUX AVEC PLATINE INTÉGRÉE
10 x 10 cm



SOCLE AUTOPORTANT ACIER
50 x 50 cm



PLATINE A DISSER
25 x 25 cm

IDÉES RÉALISATIONS



Auvent & habillage mural



Douche extérieure



Bar



☎ 02 51 66 05 00 - ✉ contacts@charrier-bois.com



Banc KA-SI



Baldaqin KA-SAMUTRA




Table KURRI



Bar KABU et tabourets de bar en eucalyptus



L'évolution d'une gamme de mobilier c'est une belle aventure : être à l'affût des nouveautés et des tendances, écouter les idées des uns et des autres, s'enrichir des retours clients, échanger avec les ateliers et les équipes chantiers, ... Cependant, on ne peut improviser !

Depuis 3 ans, nous avons décidé de faire appel à des compétences extérieures issues d'écoles de design et de l'ESB afin de leur confier des projets et les laisser mener leurs réflexions ensemble.

L'ARBORATOIRE leur a permis de nous soumettre plusieurs suggestions qui ont abouti à la mise au point de différents produits. La marque KASHMIR a ainsi été créée pour rassembler une sélection d'ouvrages dans nos catalogues, tels le bar KABU, la table KURRI, le banc KA-SI, le lit baldaquin KA-SAMUTRA, et récemment les kits de pergolas KORNICHE.

Merci plus particulièrement à Élodie (école de Condé à Bordeaux) et Titouan (ESB) de nous avoir accompagné dès 2021 pour cette démarche, qui nous ouvre de nouveaux horizons.



Mange-debout KIPICOR et tabourets KAFÉ

NOS PARTENAIRES

Une entreprise ne peut pas évoluer sans échanges avec son environnement, les organisations et les fédérations de métier, sans oublier les fournisseurs et les confrères qui souhaitent partager et s'engager dans une démarche de progrès. Toutes ces contributions génèrent une énergie formidable où chacun y trouve de bons équilibres pour veiller, réfléchir, optimiser, simplifier aussi parfois, afin de rendre nos équipes plus sereines, performantes et audacieuses.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L.441-1 du code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société ETS CHARRIER (le «prestataire») fournit aux professionnels (le ou les «client(s)» qui lui en font la demande, via le site Internet de la société ETS CHARRIER, par contact direct ou via un support papier les produits commercialisés par le fournisseur ou les prestations de services. Elles s'appliquent sans restriction ni réserve à tous les services rendus par le prestataire auprès du client et à toutes les ventes conclus par le prestataire auprès du client, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client notamment ses conditions générales d'achat. Conformément à la réglementation en vigueur, ces conditions générales de vente sont systématiquement communiquées à tout client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du prestataire. Elles sont également communiquées à tout client préalablement à la conclusion d'une convention unique visée aux articles L.441-3 et suivants du code de commerce, dans les délais légaux. Toute commande de services ou de produits implique, de la part du client, l'acceptation des présentes conditions générales de vente. Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du prestataire sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Le prestataire est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

ARTICLE 2. COMMANDES

2-1. Les devis émis par le prestataire sont valables un mois à compter de la date de leur établissement. Passé ce délai, le prestataire est libre de rétracter ou de modifier son offre, et tout accord du client parvenant au prestataire au-delà de ce délai d'un mois n'engagera en aucune manière le prestataire.

2-2. Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande du client, par le prestataire, qui s'assurera notamment, de la disponibilité des produits demandés, matérialisée par un accusé de réception émanant du prestataire. Le prestataire dispose de moyens de commande (y compris d'acceptation et de confirmation) électroniques (<http://shop.charrier-bois.com/>) permettant au client de commander les produits dans les meilleures conditions de commodité et de rapidité. Pour les commandes passées exclusivement sur internet, l'enregistrement d'une commande sur le site du prestataire est réalisé lorsque le client accepte les présentes conditions générales de vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des présentes conditions générales de vente et constitue une preuve du contrat de vente. La prise en compte de la commande et l'acceptation de celle-ci sont confirmées par l'envoi d'un mail. Les données enregistrées dans le système informatique du prestataire constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le client.

2-3. Les éventuelles modifications demandées par le client ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités du prestataire et à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par écrit 7 jours au moins avant la date prévue pour la livraison

des produits commandés ou pour la fourniture des services commandés, après signature par le client d'un bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix. Pour les produits faits sur-mesure, le délai est porté à 24 mois.

2-4. En cas d'annulation de la commande par le client après son acceptation par le prestataire moins de 72 heures avant la date prévue pour la fourniture des produits commandés, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à 10 % du prix total HT des produits ou des services sera acquise au prestataire et facturée au client, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

2-5. Les produits et les services sont fournis aux tarifs du prestataire au jour de la passation de la commande et le cas échéant, dans le devis adressé au client. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée par le prestataire. Ces prix sont nets et HT. Concernant les produits, ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge du client. Une facture est établie par le prestataire et remise au client lors de chaque fourniture de services. Les conditions de détermination du coût des services dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude, ainsi que la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, seront communiquées au client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la demande du client conformément aux dispositions de l'article L. 441-1, III du code de commerce. Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par le client concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement.

ARTICLE 3. CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Le prix est payable, sauf stipulation contraire, en totalité et en un seul versement dans un délai de 30 jours à compter de la livraison ou de la fourniture des services commandés, telle que définie à l'article «livraisons» ci-après, arrêté d'un commun accord entre le client et le prestataire lors de la négociation commerciale. Ce délai sera mentionné sur la facture adressée au client. En cas de règlement par traite, celle-ci devra nous parvenir acceptée huit jours après son envoi. Les paiements effectués par le client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le prestataire. En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le client au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux de cinq fois l'intérêt légal, seront automatiquement et de plein droit acquises au fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. Le paiement entraînera l'exigibilité immédiate des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que le fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le prestataire se réserve le droit de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées au client. Sauf accord exprès, préalable et écrit du prestataire, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée par le client entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la fourniture des

services commandés ou non-conformité à la commande, d'une part, et les sommes dues par le client au prestataire au titre de l'achat desdits services ou produits, d'autre part. Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client en cas de retard de paiement. Le prestataire se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs. Le prestataire se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le client, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par le client restera acquis au prestataire à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du client. En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré au client dès la livraison des produits commandés.

ARTICLE 4. LIVRAISONS

Les délais de livraison sont donnés par le prestataire au client au moment de la validation de la commande. Les délais indiqués sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas des délais de rigueur, le prestataire ne pourra pas voir sa responsabilité engagée à l'égard du client en cas de retard de livraison. Le retard ne justifie en aucun cas l'annulation d'une commande.

La livraison sera effectuée par mise à disposition en nos dépôts. Les opérations de transport et de manutentions sont à la charge, aux frais, aux risques et périls du client. À défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le client lors de la réception des services ou des produits, ceux-ci seront réputés conformes à la commande, en quantité et qualité. Le client disposera d'un délai de 48 heures à compter de la livraison et de la réception des produits ou à compter de la fourniture des services pour émettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, des réserves auprès du prestataire. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par le client. Le prestataire remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le client.

ARTICLE 5. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété des produits, au profit du client, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits produits. Le transfert au client des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès livraison et réception desdits produits, indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date de la commande et du paiement de celle-ci.

ARTICLE 6. RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE - GARANTIE

Les produits livrés par le fournisseur bénéficient d'une garantie contractuelle d'une durée de six mois à compter de la date de livraison, couvrant la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés ou les services et les rendant impropres à l'utilisation. La garantie forme un tout indissociable avec le produit vendu ou le Service rendu par le

fournisseur. La responsabilité du prestataire ne peut être engagée qu'en cas de faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs à l'exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit. Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure. Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le prestataire, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 5 jours à compter de leur découverte. Le fournisseur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie couvre également les frais de main d'œuvre. Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie enfin, ne peut intervenir si les produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation. Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du produit.

ARTICLE 7. DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du client) en vue de la fourniture des services au client. Le client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc., sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 8. DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies auprès des clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le fournisseur. Elles sont enregistrées dans son fichier clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables. Le responsable du traitement des données est le fournisseur. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du client soit nécessaire. Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le fournisseur s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contraint en raison d'un motif légitime. Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le client en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au «Privacy Shield», adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une

certification CNIL, etc.) lui seront précisées. Conformément à la réglementation applicable, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale suivante : Le Vivier - 85140 SAINTE-FLORENCE. En cas de réclamation, le client peut adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles du fournisseur.

ARTICLE 9. IMPRÉVISION

Les présentes conditions générales de vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du code civil pour toutes les opérations de fourniture de services ou vente de produit du prestataire au client. Le prestataire et le client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s'avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

ARTICLE 10. EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE

En cas de manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations, la partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Conformément aux dispositions de l'article 1221 du code civil, le créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l'obligation par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse, sauf si celle-ci s'avère impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, de bonne foi, et son intérêt pour le créancier. La partie victime de la défaillance pourra, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article «résolution du contrat».

ARTICLE 11. EXCEPTION D'INEXÉCUTION

Les parties déclarent renoncer expressément à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil du régime de l'exception d'inexécution qui y est prévu. Par conséquent, elles s'engagent à exécuter pleinement et intégralement les présentes même en cas de manquement de la part de l'une ou de l'autre. Cependant, si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà de 30 jours à compter de la constatation de l'empêchement par lettre recommandée, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article résolution pour manquement d'une partie à ses obligations.

ARTICLE 12. FORCE MAJEURE

Les parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil ou d'aléas sanitaires ou climatiques exceptionnels indépendants de la volonté des parties. La partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni

inclure le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de 30 jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. À cet effet, la partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de 30 jours, les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article «résolution pour force majeure».

ARTICLE 13. RÉSOLUTION DU CONTRAT

13.1. résolution pour inexécution d'une obligation suffisamment grave La partie victime de la défaillance pourra, nonobstant la clause résolution pour manquement d'une partie à ses obligations figurant ci-après, en cas d'inexécution suffisamment grave de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre partie, notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie défaillante, la résolution fautive des présentes, 8 jours après l'envoi la réception d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse, et ce en application des dispositions de l'article 1224 du code civil.

13.2. résolution pour force majeure. La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra, nonobstant la clause résolution pour manquement d'une partie à ses obligations figurant ci-après, avoir lieu que 8 jours après l'envoi la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

13.3 Dispositions communes. Il est expressément convenu entre les parties que le débiteur d'une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1344 du code civil. En tout état de cause, la partie lésée pourra demander en justice l'octroi de dommages et intérêts.

ARTICLE 14. LITIGES

Tous les litiges auxquels les présentes conditions générales de vente et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.

ARTICLE 16. ACCEPTATION DU CLIENT

Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par le client, qui déclare et reconnaît avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.



CHARRIER BOIS

Charpente Menuiserie Aménagement



Le Vivier - 85140 SAINTE-FLORENCE
Tél. : 02 51 66 05 00 - contacts@charrier-bois.com
www.charrier-bois.com



www.coyotecompagnie.com - 85 000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43
Crédit photos : @Adobe Stock - Coyote Compagnie - Charrier Bois
Merci à tous nos clients et partenaires pour leurs clichés.
Sous réserve de toutes modifications et erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.